



„JAECOO 7“ | KAINORAŠTIS Nr. 1/2026 | 2026 METŲ BALANDIS | PAGAMINIMO METAI 2026

STILIUS

„JAECCO 7“ siluetas sujungia prabangą ir eleganciją su šiuolaikiškumu ir įkūnija filosofiją – „From Classic, Beyond Classic“. Kuriant modelio dizainą, autoriai įkvėpimo sėmėsi iš gamtos elementų, pavyzdžiui, tekančio vandens, smėlio ir uolų. Priekinės radiatoriaus grotelės simbolizuoja krioklį ir gyvybingumą, o šoniniam vaizdui būdingos švarios bei paprastos linijos. Pasitelkus Didžiosios Britanijos, Vokietijos bei kitų šalių inžinierių ir dizainerių patirtį, sukurtas automobilis, sujungiantis miesto SUV charakterį su tikromis visureigio galimybėmis. Puiki keturių varančiųjų ratų pavara („Offroad“ versija) ir pažangios saugos sistemos užtikrina didžiausią vairavimo malonumą.

BENZININIS TURBININIS VARIKLIS

Galingas 1,6 TGDI turbininis variklis išvysto 147 AG ir 275 Nm sukimo momentą, kad vairavimas būtų dinamiškas ir kartu ekonomišką.


Keturių cilindrų variklis su tiesioginiu degalų įpurškimu ir kintamųjų fazių vožtuvų valdymo sistema pagamintas tik iš aliuminio lydinio ir pasižymi net 41 % terminiu naudingumu.

„Urban“ versijoje galia perduodama į priekinius ratus, o „Offroad“ versijoje – į visus ratus.

AUTOMATINĖ PAVARŲ DĖŽĖ

Nesvarbu, kurią versiją pasirinksite, automobilyje visada montuojama 7 laipsnių automatinė dviejų sankabų pavarų dėžė.





19 colių lengvojo lydinio ratlankiai
Standartinė visų versijų įranga



Išstumiamos durelių rankenėlės
Standartinė visų versijų įranga



Elektra atidaromos bagažinės durys
Standartinė visų versijų įranga



Šviesos diodų žibintai
Standartinė visų versijų įranga



Išmanioji AWD visų varančiųjų ratų sistema
Standartinė „Offroad“ versijos įranga

PATOBULINTA VISŲ VARANČIŲJŲ RATŲ PAVARA

Rinkitės „Offroad“ versiją su išmaniąja visų varančiųjų ratų sistema, kuri užtikrina žaibišką reakciją praradus sukibimą ir suteikia pasitikėjimo, kad automobilis nenuvils ne tik kelyje, bet ir bekelės sąlygomis.

Be įprastų važiavimo režimų („Eco“, „Normal“, „Sport“), „Offroad“ versijoje yra specialūs režimai, skirti važiuoti bekele:

- Smėlis – važiuoti neasfaltuotais keliais.
- Purvas – važiuoti purvu.
- Sniegas – važiuoti sniegu.
- „Offroad“ – važiuoti sunkiomis bekelės sąlygomis.

Kiekvienas režimas sukurtas tam, kad pagerintų transporto priemonės savybes bei vairavimo patirtį įvairiomis sąlygomis ir būtų užtikrintas optimalus valdymas ir efektyvumas.



Panoramasis stoglangis su elektra valdomu skydeliu nuo saulės
Standartinė visų versijų įranga



4 papildomi išmaniosios visų varančiųjų ratų pavaros režimai (Smėlis, Purvas, Sniegas, „Offroad“)
Standartinė „Offroad“ versijos įranga



Išmanioji AWD visų varančiųjų ratų sistema
Standartinė „Offroad“ versijos įranga

DAUGIALYPĖ TERPĖ

Centrinis 13,2 („Urban“) arba 14,8 („Offroad“) colio jutiklinis ekranas leidžia patogiai valdyti automatinę dviejų zonų klimato kontrolės sistemą, garso sistemą ir įvairius automobilio nustatymus.

Papildomas 10,25 colių skaitmeninis prietaisų skydelis rodo svarbiausią informaciją apie transporto priemonę.

Multimedijos sistema belaidžiu ryšiu palaiko „Android Auto™“ ir „Apple CarPlay™“ sąsajas, o telefono įkrovimą užtikrina didelės, iki 50 W galios belaidis įkroviklis.

Centrinio valdymo skydelio porankyje įrengta talpi ir vėsinama daiktadėžė. Jame taip pat įrengtos USB-A ir USB-C jungtys bei 12 V elektros lizdas. Į standartinę įrangą taip pat įtrauktas elektra valdomas bagažinės dangtis ir panoraminis stoglangis.

Abiejose įrangos versijose siūloma „Hello JAECOO“ valdymo balsu sistema, kuria naudodamiesi keleiviai gali, pavyzdžiui, atidaryti langus, stoglangį ir nustatyti klimato kontrolės sistemos temperatūrą. Ypatinę aplinką salone sukuria Interjero apšvietimo sistema, leidžianti pasirinkti mėgstamą interjero apšvietimo spalvą.

„PREMIUM“ KLASĖ



„JAECOO 7“ salone yra elektra reguliuojamos šildomos sėdynės su dirbtinės odos apdaila ir minkšta priekinio skydelio apdaila.

Pasirinkę „Offroad“ versiją, be patobulintos visų varančiųjų ratų pavaros, taip pat gausite:

- vėdinamas priekines sėdynes su elektra reguliuojama juosmens atrama;
- „Sony“ garso sistemą su 8 garsiakalbiais;
- šildomą vairą;
- „Head-up“ projekcinį ekraną (HUD);
- salono oro valymo sistemą.



„Jaecoo 7“ su 14,8 colio jutikliniu ekranu ir HUD – standartinė „Offroad“ versijos įranga



SAUGA – MŪSŲ PRIORITETAS

Dvi priekinės saugos oro pagalvės, priekinės šoninės saugos oro pagalvės, vairuotojo kelių saugos oro pagalvė, saugos oro užsklandos ir centrinė saugos oro pagalvė tarp priekinių sėdynių leidžia neabejoti, kad automobilio salone visi yra gerai apsaugoti.

INŽINERIJA

„Jaecoo 7“ užtikrina puikią apsaugą dėl tvirtos kėbulo konstrukcijos, kurios daugiau nei 80 % sudaro didelio ir labai didelio stiprumo plienas. Taip užtikrinamas aukščiausias saugumo lygis ir pasitikėjimas valdymu bet kokiomis sąlygomis.

PATOBULINTOS VAIRUOTOJO PAGALBOS SISTEMOS (ADAS)


Kiekviename „Jaecoo 7“ įdiegtas visas pažangių vairuotojo pagalbos sistemų rinkinys – nuo važavimo juostos kontrolės ir aklosios zonos stebėjimo iki adaptyvosios pastovaus greičio palaikymo sistemos.

Todėl visada galite jaustis užtikrintai ir saugiai.






Įspėjimas apie priekinio susidūrimo riziką (FCW)




Aklosios zonos stebėjimo sistema (BSD)



Vairuotojo budrumo kontrolės sistema (DMS)



Adaptvyioji kruizo kontrolės sistema su eismo juostos išlaikymo funkcija (ACC)




Įspėjimo apie priekyje važiuojančią transporto priemonę sistema (LVDA)



Išvažiavimo iš eismo juostos prevencijos sistema (LDP)



Įspėjimo apie nukrypimą nuo eismo juostos ir eismo juostos palaikymo sistema (LDW)



Perspėjimas apie susidūrimą važiuojant atbuline eiga (RCW)

VISADA PRIEINAMA GRAŽI SPALVA

Galima rinktis iš 6 kėbulo spalvų, kruopščiai suderintų su modelio dizainu ir interjero atspalviu. Be to, kiekvienai iš jų (išskyrus „Carbon Black“ ir „Khaki White“) galima pasirinkti juodą stogą, kontrastuojantį su kėbulu.



„CARBON BLACK“ (CL) – PERLAMUTRINĖ SPALVA



„OLIVE GRAY“ (UD) – METALIZUOTA SPALVA



„KHAKI WHITE“ (BW) – PERLAMUTRINĖ SPALVA



„BLOOD RED“ (NL) – METALIZUOTA SPALVA



„OLIVE GRAY“ SU JUODU STOGU (ZK)
500 Eur priemoka



„MODEL GREEN“ (SP) – METALIZUOTA SPALVA



„MODEL GREEN“ SU JUODU STOGU (ZM)
500 Eur priemoka 500 Eur priemoka



„BLOOD RED“ SU JUODU STOGU (ZF)
500 Eur priemoka



„MOONLIGHT SILVER“ (KU) – METALIZUOTA SPALVA



„MOONLIGHT SILVER“ SU JUODU STOGU (ZN)
500 Eur priemoka

„URBAN“ VERSIJA

Priekinių ratų pavara (FWD)

- 1,6 T-GDI benzininis variklis – 147 AG
- 7 laipsnių automatinė dviejų sankabų pavarų dėžė DTC7

Saugos ir pagalbos vairuotojui sistemos

- 8 saugos oro pagalvės
- Adaptyvioji kruizo kontrolės sistema su eismo juostos išlaikymo funkcija (ACC)
- Aklosios zonos stebėjimo sistema (BSD)
- Išmanioji greičio palaikymo sistema (SAS)
- Išvažiavimo iš eismo juostos prevencijos sistema (LDP)
- Automatinio avarinio stabdymo sistema (AEB)
- Įspėjimo apie skersinį eismą gale sistema (RCTA) su stabdymo funkcija (RCTB)

Išoriniai įrangos elementai

- 19 colių juodos spalvos lengvojo lydinio ratlankiai
- Šviesos diodų priekiniai ir galiniai žibintai
- Priekiniai ir galiniai parkavimo jutikliai
- 540° kamerų sistema
- Stogo bėgeliai
- Panoraminis stoglangis
- Elektra atidaromas bagažinės dangtis

Salono įrangos elementai

- Multimedijos sistema su 13,2 colių jutikliniu ekranu
- Palydovinės navigacijos sistema
- Dirbtinės odos apmušalai
- Šildomos 6 kryptimis elektra reguliuojamos priekinės sėdynės
- Dviejų zonų klimato kontrolė su automatinio temperatūros reguliavimu
- Beraktė atidarymo ir automobilio užvedimo sistema

Kaina su 21 % PVM 29 990 Eur

„OFFROAD“ VERSIJA

Išmanioji visų varančiųjų ratų pavara (AWD)

- 1,6 T-GDI benzininis variklis – 147 AG
- 7 laipsnių automatinė dviejų sankabų pavarų dėžė DTC7

Papildomi salono įrangos elementai, palyginti su URBAN versija

- Išmaniosios visų varančiųjų ratų pavaros režimai (Smėlis, Purvas, Sniegas, „Offroad“)
- Šildomas priekinis stiklas ir stiklo plovimo purkštukai

Papildomi įrangos elementai, palyginti su URBAN versija

- Multimedijos sistema su 14,8 colio jutikliniu ekranu ir meniu lietuvių kalba
- „Sony“ garso sistema su 8 garsiakalbiais
- „Head-up“ projekcinis ekranas
- Salono oro valymo sistema
- Vairo šildymas
- Priekinės sėdynės su elektra reguliuojama juosmens atrama
- Ventiliuojamos priekinės sėdynės (sėdynė ir atlošas)
- Vairuotojo sėdynės ir išorinio galinio vaizdo veidrodėlio padėčių atminties funkcija

**Kaina su 21 % PVM ~~35 990 Eur~~
- 4000 Eur
31 990 Eur**

SAUGA IR APSAUGA	„URBAN“	„OFFROAD“
Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS)	S	S
Elektroninė stabdymo galios paskirstymo sistema (EBD)	S	S
Elektroninė stabilumo programa (ESP)	S	S
Elektromechaninis stovėjimo stabdys (EPB), turintis „Auto Hold“ funkciją	S	S
Stabdymo pagalbinė sistema (BAS)	S	S
Pagalbinė įkalnės įveikimo sistema (HAC)	S	S
Pagalbinė nuokalnės įveikimo sistema (HDC)	S	S
Vairuotojo ir priekinio keleivio saugos oro pagalvės	S	S
Priekinių sėdynių šoninės saugos oro pagalvės	S	S
Vairuotojo kelių saugos oro pagalvė	S	S
Priekinė centrinė saugos oro pagalvė	S	S
Šoninės užuolaidinės saugos oro pagalvės priekyje ir gale	S	S
Priekinio keleivio saugos oro pagalvės išjungimo sistema	S	S
Vairuotojo ir priekyje sėdinčio keleivio saugos diržai, turintys aukščio reguliavimo funkciją	S	S
Priminimas apie saugos diržus	S	S
Įspėjimas dėl greičio viršijimo	S	S
ISOFIX tvirtinimo sistema galinės sėdynės kraštinėse vietose	S	S
Automatinė pagalbos skambučio sistema „eCall“	S	S
Elektroninis galinių durų užraktas vaikų saugumui	S	S
Imobilizeris – elektroninis apsaugos nuo vagystės įtaisas	S	S
Automatinis durų užraktas pradėjus važiuoti	S	S
Apsaugos nuo vagystės signalizacija	S	S
Padangų slėgio stebėjimo sistema (TPMS)	S	S

PAGALBOS VAIRUOTOJUI SISTEMOS	„URBAN“	„OFFROAD“
Adaptyvioji kruizo kontrolės sistema su eismo juostos išlaikymo funkcija (ACC)	S	S
Išmanioji greičio palaikymo sistema (SAS)	S	S
Greičio ribojimo asistentas (SLA)	S	S
Vairuotojo budrumo kontrolės sistema (DMS)	S	S
Aklosios zonos stebėjimo sistema (BSD)	S	S
Ispėjimo apie priekyje važiuojančią transporto priemonę sistema	S	S
Ispėjimas apie priekinio susidūrimo riziką (FCW)	S	S
Perspėjimas apie susidūrimą važiuojant atbuline eiga (RCW)	S	S
Ispėjimo apie skersinį eismą gale sistema (RCTA) su stabdymo funkcija (RCTB)	S	S
Išmanioji susidūrimo išvengimo sistema (IES)	S	S
Ispėjimo apie nukrypimą nuo eismo juostos ir eismo juostos palaikymo sistema (LDW)	S	S
Išvažiavimo iš eismo juostos prevencijos sistema (LDP)	S	S
Avarinė eismo juostos išlaikymo sistema (ELK)	S	S
Automatinis avarinis stabdymas (AEB) transporto priemonių, pėsčiųjų, dviratinių ir motociklininkų apsaugai	S	S
Ispėjimo prieš atidarant duris sistema (DOW)	S	S
Greičio ribotuvas	S	S
Automatinė „Start-Stop“ sistema	S	S
Važiavimo režimų pasirinkimo sistema („Eco“, „Normal“, „Sport“)	S	S
Išmaniosios visų varančiųjų ratų pavaros režimai (Smėlis, Purvas, Sniegas, „Offroad“)	–	S
APŠVIETIMAS		
Priekiniai šviesos diodų žibintai	S	S
Šviesos diodų dienos žibintai	S	S
Priekiniai rūko žibintai	S	S

	„URBAN“	„OFFROAD“
APŠVIETIMAS (TĘSINYS)		
Pavėluotas priekinių žibintų išjungimas „Follow me home“	S	S
Automatiniai priekiniai žibintai	S	S
Tolimųjų šviesų asistentas	S	S
Galiniai šviesos diodų žibintai	S	S
Papildomi atbulinės eigos žibintai	S	S
DIZAINAS		
Kėbulo spalvos durų rankenėlės	S	S
Dažyti šoninių galinio vaizdo veidrodėlių korpusai	S	S
Galinis aptakas	S	S
Chromuota išmetimo sistemos apdaila ant galinio buferio	S	S
Stogo bėgeliai	S	S
Tamsinti galiniai langai	S	S
IŠORINIAI ĮRANGOS ELEMENTAI		
Elektra reguliuojami, šildomi ir elektra nulenkiama išoriniai galinio vaizdo veidrodėliai su integruotais posūkių rodikliais	S	S
Šildomas priekinis stiklas ir stiklo plovimo purkštukai	–	S
Automatiniai priekinio stiklo valytuvai	S	S
Priekiniai ir galiniai statymo jutikliai	S	S
540° kamerų sistema	S	S
Elektra atidaromas bagažinės dangtis	S	S
RATAI		
19 colių lengvojo lydinio ratlankiai (padangos 235/50)	S	S
Siauras atsarginis ratas	S	S

PAKABA IR VAIRO MECHANIZMAS	„URBAN“	„OFFROAD“
Daugiasvirtė galinė pakaba	S	S
Priekiniai vėdinami stabdžių diskai	S	S
Galinių stabdžių diskai	S	S
Elektrinis vairo stiprintuvas (EPS)	S	S
DAUGIALYPĖ TERPĖ		
Multimedijos sistema su palydovine navigacija	S	S
13,2 colio jutiklinis ekranas	S	–
14,8 colio jutiklinis ekranas	–	S
Be laidė Multimmedijos sistema palaiko „Android Auto™“ ir „Apple CarPlay™“ sąsajas	S	S
10,25 colio skaitmeninis prietaisų skydelis	S	S
„Head-up“ projekcinis ekranas	–	S
Garso sistema su 6 garsiakalbiais	S	–
„Sony“ garso sistema su 8 garsiakalbiais	–	S
Radijas su DAB+	S	S
„Bluetooth“	S	S
„Hello Jaecoo“ – valdymo balsu sistema tam tikroms automobilio funkcijoms valdyti	S	S
PATOGUMAS IR FUNKCIONALUMAS		
Dviejų zonų klimato kontrolė su automatiu temperatūros reguliavimu	S	S
Klimato kontrolės sistemos oro vėdinimo angos antrajai sėdynių eilei	S	S
Salono oro valymo sistema	–	S
Beraktė atidarymo ir automobilio užvedimo sistema	S	S
Rankinis vairo kolonėlės reguliavimas 4 kryptimis	S	S
Daugiafunkcis vairas su dirbtinės odos apdaila	S	S
Vairo šildymas	–	S

PATOGUMAS IR FUNKCIONALUMAS (TĘSINYS)	„URBAN“	„OFFROAD“
Sėdynės su dirbtinės odos apmušalais	S	S
6 kryptimis elektra reguliuojamos priekinės sėdynės	S	S
Vairuotojo sėdynė su elektra reguliuojama juosmens atrama	–	S
Šildomos priekinės sėdynės (sėdimoji dalis ir atlošas)	S	S
Ventiliuojamos priekinės sėdynės (sėdimoji dalis ir atlošas)	–	S
Vairuotojo sėdynės ir išorinio galinio vaizdo veidrodėlio padėčių atminties funkcija	–	S
Centrinio valdymo skydelio porankis su vėsinama daiktadėže	S	S
Interjero apšvietimo sistema, leidžianti pasirinkti mėgstamą interjero apšvietimo spalvą	S	S
Šildoma galinė sėdynė	–	S
Sulankstoma galinė sėdynė 60/40	S	S
Galinės sėdynės porankis su puodelių laikikliais	S	S
Trys galinių sėdynių galvos atramos	S	S
Elektra valdomi šoniniai langai su vieno paspaudimo atidarymo ir uždarymo funkcija bei apsauga nuo prispaudimo	S	S
Panoraminis stoglangis su elektra valdomu skydeliu nuo saulės	S	S
Pritemstantis centrinis galinio vaizdo veidrodėlis	S	S
Belaidis išmaniojo telefono įkroviklis (50 W)	S	S
USB-A ir USB-C jungtys priekinėje sėdynių eilėje su greitojo įkrovimo funkcija	S	S
USB-A ir USB-C jungtys galinėje sėdynių eilėje su greitojo įkrovimo funkcija	S	S
12 V kištukinis lizdas salono priekyje	S	S
12 V lizdas bagažinėje	S	S

	„URBAN“	„OFFROAD“
VARIKLIS	Benzininis, keturių cilindrų, su turbininiu kompresoriumi	
Variklio tūris	1598 cm ³	
Didžiausia galia	147 AG, esant 5000 aps. / min.	
Didžiausias sukimo momentas	275 Nm	
Pavarų dėžė	7 laipsnių automatinė dviejų sankabų pavarų dėžė DCT7	
Pavaros tipas	Priekinių ratų pavara (FWD)	Visų varančiųjų ratų pavara (AWD)

NAŠUMAS, DEGALŲ SĄNAUDOS, CO² EMISIJA

Išmetamųjų dujų emisijos standartas	Euro 6e (EB)	Euro 6e (EB)
Degalų sąnaudos	7,0 l / 100 km	8,0 l / 100 km
Vidutinės CO ² emisijos	159 g/km	182 g/km
Įsibėgėjimas 0–100 km/val.	10,3 sek.	11,4 sek.
Didžiausias greitis	180 km/val.	180 km/val.

MATMENYS IR MASĖ

Ratų bazė	2672 mm	
Ratų vėžė (priekyje / gale)	1582 / 1604 mm	
Privažiavimo kampas	21 °	
Nuvažiavimo kampas	29 °	
Masė be krovinio	1524 kg	1649 kg
Didžiausia leidžiamoji masė	1922 kg	2038 kg
Didžiausia leidžiamoji priekinės ašies apkrova	1075 kg	1109 kg
Didžiausia leidžiamoji galinės ašies apkrova	947 kg	1029 kg
Bagažinės tūris (VDA) su pakeltais atlošais	564 l	480 l
Bagažinės tūris (VDA) su nuleistais atlošais	1349 l	1265 l
Degalų bako talpa	51 l	57 l



JAECCO
OFFICIAL PARTNER OF THE 2024 TELIAVIA



www.omodajaecoo.lt